

AFRODITA Tecto





Descrição

Plafon de uso exterior para iluminar para baixo.

Material estrutura: Alumínio injetado. Acabamento estrutura: Cinza urbano. Material difusor: Vidro.
Acabamento difusor: Transparente. Proteção contra os raios ultravioleta. Garantia: 5 anos.

Acabamento
Cinza urbano
Transparente

Material
Alumínio injetado
Vidro



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fonte de luz

Casquilhos: 1 x GU10
Potência (W): MAX 35W
Consumo total (W): 35
medida max. Lâmpada: 75/0 mm
lumens reais: 184
Quantidade: 1
Lm/W reais: 5

EQUIPAMENTO

Tensão/Frequência:
100-240VAC/50-60Hz


luminária

dupla saída de cabo: Não
drenagem: Não
protecção UVA: Sim
Garantia: 5 anos


logística

eficiência energética: NO BULB
Código EAN: 8435111082218
Peso líquido (Kg): 0.420
Peso em Kg (embalado): 0.523
embalagem: 100 x 100 x 130
embalagem master: 8

O acabamento da fotografia pode não corresponder ao da referência. Para identificar o real, ver a descrição do acabamento.




CRISTAL TRANSPARENTE
TRANSPARENT GLASS




ALUMINIO EXTRUDIDO
EXTRUDED ALUMINUM

ALUMINIO INYECTADO
INJECTED ALUMINUM




PLANTILLA DE INSTALACIÓN
INSTALLATION TEMPLATE


①



②



③



④

